

## UVEX barvy skel brýlí

Uvex nabízí množství různých barevných odstínů skel, neboť jednotlivé světelné podmínky a oblasti použití vyžadují různé typy skel.

Všechny čočky, bez ohledu na barvu a odstín, nabízí 100% ochranu proti UV záření a jsou vhodné pro jízdu v souladu s normou EN 1836.

Propustnost světla zorníkem ve viditelné části spektra je udávána hodnotami: S0 = 80-100%, S1 = 43-80%, S2 = 18-43%, S3 = 8-18%, S4 = 3-8% (není povoleno užívat v silničním provozu).

V případě zájmu o zakoupení brýlí UVEX navštivte prosím e-shop autorizovaného prodejce UVEX firmu CYKLOPLUS na [www.cykloplus.cz](http://www.cykloplus.cz)

### CLEAR



- Propustnost: 80-100%
- Stupeň propustnosti: S 0
- Ochrana před průvanem, hmyzem a volnými částicemi
- Dobré vidění v noci a za šera

### LITEMIRROR CLEAR



- Propustnost: 43-80%
- Stupeň propustnosti: S 1
- Ochrana před průvanem, hmyzem a volnými částicemi
- Dobré vidění v noci a za šera
- Ochrana před ultrafialovými paprsky

### LITEMIRROR ROSE DÉGRADÉ



- Propustnost: 43-80%
- Stupeň propustnosti: S 1
- Ochrana proti oslnění, brýle se ztmavují odshora
- Trendy, kontrast zvyšující barevné čočky
- Ochrana před ultrafialovým zářením

### LITEMIRROR ORANGE



- Propustnost: 43-80%
- Stupeň propustnosti: S 1
- Extrémně zvyšuje kontrast
- Ochrana před infračervenými paprsky v oslňujícím slunci

### LITEMIRROR RADAR DÉGRADÉ



- Propustnost: 43-80%
- Stupeň propustnosti: S 1
- Ochrana proti oslnění, brýle se ztmavují odshora
- Trendy barevné čočky zvyšující kontrast
- Ochrana před infračerveným zářením

### LITEMIRROR YELLOW



- Propustnost: 43-80%
- Stupeň propustnosti: S 1
- Extrémně zvyšuje kontrast, speciálně v nízké viditelnosti

### LITEMIRROR ROSE



- Propustnost: 8-18%
- Stupeň propustnosti: S 3
- Trendy barevné čočky zvyšující kontrast
- Ochrana před infračerveným zářením

### LITEMIRROR SILVER



- Propustnost: 8-18%
- Stupeň propustnosti: S 3
- Chrání proti intenzivnímu slunci
- Perfektní ochrana před ultrafialovým zářením

### LITEMIRROR SMOKE DÉGRADÉ



- Propustnost: 18-43%
- Stupeň propustnosti: S 2
- Ochrana proti oslnění, brýle se ztmavují odshora
- Poskytuje dobrý kontrast a přirozené barvy
- Ochraňuje před infračervenými paprsky

### SMOKE



- Propustnost: 8-18%
- Stupeň propustnosti: S 3
- Poskytuje dobrý kontrast a přirozené barvy
- Celodenní ochrana před sluncem

## POLAVISION



- Eliminuje oslnění
- Eliminuje nepříjemné odlesky
- Poskytuje dobrý kontrast a přirozené barvy
- Propustnost: 6-22%
- Stupeň propustnosti: S 2-4

## LITEMIRROR BROWN



- Propustnost: 8-18%
- Stupeň propustnosti: S 3
- Chrání před infračerveným zářením
- Celodenní ochrana před sluncem
- Poskytuje dobrý kontrast a přirozené barvy

## VARIOMATIC SMOKE



- Propustnost: 77-17%
- Stupeň propustnosti: S 1-3
- Celodenní ochrana před sluncem
- Barevně neutrální vidění
- Perfektní ochrana před infračerveným zářením

## VARIOMATIC BROWN



- Celodenní ochrana proti slunci
- Barevně neutrální vidění
- Perfektní ochrana před infračerveným zářením
- Propustnost: 77-17%
- Stupeň propustnosti: S 1-3

## MIRROR SILVER



- Propustnost: 3-8%
- Stupeň propustnosti: S 4
- Ochrana proti intenzívnímu slunci
- Nevhodné k řízení motorových vozidel

## MIRROR RED



- Propustnost: 8-18%
- Stupeň propustnosti: S 3
- Perfektní ochrana před infračerveným zářením
- Chrání proti intenzívnímu slunci

## MIRROR GREEN



- Propustnost: 8-18%
- Stupeň propustnosti: S 3
- Chrání proti intenzívnímu slunci
- Perfektní ochrana před infračerveným zářením

## MIRROR BLUE



- Propustnost: 8-18%
- Stupeň propustnosti: S 3
- Perfektní ochrana před infračerveným zářením
- Chrání proti intenzívnímu slunci

TENTO DOKUMENT VYTVOŘILA FIRMA [CYKLOPLUS](http://www.cykloplus.cz) RÁJEC. KOPÍROVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO A ŘÍDÍ SE AUTORSKÝM ZÁKONEM.